




Barre dentate e flange per pulegge dentate

Timing bars and flanges for timing pulleys

Zahnstangen und Bordscheiben für Zahnriemenscheiben

Barreaux dentés et flasques pour poulies dentées

Barras dentadas y guías para poleas dentadas





Barre dentate passo pollici

Inch pitch timing bars

Zahnstangen Zoll-Teilung

Barreaux dentés pas en pouces

Barras dentadas paso pulgadas

Novità	New	Neu	Nouveauté	Novedad
<p>Le caratteristiche delle nuove barre (Gr. 77), rispetto alle precedenti (Gr. 17), sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento della gamma; - Aumento della lunghezza utile dentata Lu; - La possibilità di scelta del materiale, per alcuni passi, fra acciaio e alluminio. 	<p>The main features of new bars (Item group 77) with regard to previous ones (item group 17) are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Range extension; - Enlargement of usable length Lu; - Possibility of choosing the material (steel or aluminium) in some bar pitches. 	<p>Die Hauptmerkmale der neuen Zahnstangen (Artikel-Gruppe 77) im Vergleich zu den alten (Artikel-Gruppe 17) sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung des Bereiches; - Verlängerung der Nutzlänge; - Für einige Teilungen kann das Material (Stahl oder Aluminium) ausgewählt werden. 	<p>Les caractéristiques des nouveaux barreaux (code famille 77) par rapport aux précédents (code famille 17) sont les suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enrichissement de la gamme; - Allongement de la longueur dentée utile Lu; - Possibilité de choisir la matière (acier ou aluminium) pour quelques pas. 	<p>Las características de las nuevas barras (grupo producto 77) con respecto de las precedentes (grupo producto 17) son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliación de la gama; - Alargamiento de la longitud dentada útil Lu; - Posibilidad de elegir el material (acero o aluminio) para unos pasos.
<p>Se ancora in stock saranno consegnate barre del gruppo merceologico 17.</p>	<p>We will deliver bars of item group 17 until stocks are sold out.</p>	<p>Solang noch im Stock, werden alte Zahnstangen (Artikel-Gruppe 17) geliefert.</p>	<p>Nous livrerons les barreaux de la famille 17 jusqu'à l'épuisement du stock.</p>	<p>Entregaremos las barras del grupo 17 hasta el agotamiento del stock.</p>
<p>Le barre MXL sono a scorta solo in alluminio idoneo al trattamento anodico.</p>	<p>The MXL timing bars are only made of aluminium and can be subjected to the anodic treatment.</p>	<p>Die MXL Zahnstangen werden nur aus Aluminium hergestellt und sind für die Anodenoxydation geeignet.</p>	<p>Les barreaux MXL ne sont fabriqués qu'en aluminium apte au traitement anodique.</p>	<p>Las barras MXL sólo se fabrican de aluminio apto para la oxidación anódica.</p>
<p>Barre con numero denti non a catalogo fornibili su richiesta.</p>	<p>Please consult us for timing bars with teeth numbers not included in the standard range.</p>	<p>Bitte nachfragen für Zahnstangen mit Sonderzähnezahl.</p>	<p>Veillez nous consulter pour les barreaux dentés avec des nombres de dents hors standard.</p>	<p>Les rogamos consulten para las barras dentadas con números de dientes no incluidos en la gama estándar.</p>

MXL Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 0,080" (2,032 mm)

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Lu	L
			mm	mm	mm	mm
77M010	10 MXL 80 AL	10	6,47	5,97	80	100
77M011	11 MXL 80 AL	11	7,12	6,60	80	100
77M012	12 MXL 80 AL	12	7,76	7,26	80	100
77M013	13 MXL 80 AL	13	8,41	7,90	80	100
77M014	14 MXL 80 AL	14	9,06	8,56	80	100
77M015	15 MXL 80 AL	15	9,70	9,19	80	100
77M016	16 MXL 125 AL	16	10,35	9,83	125	145
77M017	17 MXL 125 AL	17	11,00	10,49	125	145
77M018	18 MXL 125 AL	18	11,64	11,12	125	145
77M019	19 MXL 125 AL	19	12,29	11,78	125	145
77M020	20 MXL 125 AL	20	12,94	12,42	125	145
77M021	21 MXL 125 AL	21	13,58	13,08	125	145
77M022	22 MXL 125 AL	22	14,23	13,72	125	145
77M023	23 MXL 125 AL	23	14,88	14,38	125	145
77M024	24 MXL 125 AL	24	15,52	15,01	125	145
77M025	25 MXL 125 AL	25	16,17	15,67	125	145
77M026	26 MXL 125 AL	26	16,82	16,31	125	145
77M027	27 MXL 125 AL	27	17,46	16,94	125	145
77M028	28 MXL 125 AL	28	18,11	17,60	125	145
77M029	29 MXL 175 AL	29	18,76	18,24	175	190
77M030	30 MXL 175 AL	30	19,40	18,90	175	190
77M032	32 MXL 175 AL	32	20,70	20,19	175	190
77M034	34 MXL 175 AL	34	21,99	21,49	175	190
77M035	35 MXL 175 AL	35	22,64	22,12	175	190
77M036	36 MXL 175 AL	36	23,29	22,78	175	190
77M038	38 MXL 175 AL	38	24,58	24,08	175	190
77M040	40 MXL 200 AL	40	25,87	25,37	200	210
77M042	42 MXL 200 AL	42	27,17	26,67	200	210
77M044	44 MXL 200 AL	44	28,46	27,94	200	210
77M045	45 MXL 200 AL	45	29,11	28,60	200	210
77M048	48 MXL 200 AL	48	31,05	30,53	200	210
77M050	50 MXL 200 AL	50	32,34	31,83	200	210
77M060	60 MXL 200 AL	60	38,81	38,30	200	210
77M064	64 MXL 200 AL	64	41,40	40,89	200	210
77M065	65 MXL 200 AL	65	42,04	41,53	200	210
77M070	70 MXL 200 AL	70	45,28	44,78	200	200
77M072	72 MXL 200 AL	72	46,57	46,05	200	200
77M075	75 MXL 200 AL	75	48,51	48,01	200	200
77M081	81 MXL 200 AL	81	52,39	51,89	200	200
77M084	84 MXL 200 AL	84	54,33	53,82	200	200
77M090	90 MXL 200 AL	90	58,21	57,71	200	200
77M108	108 MXL 200 AL	108	69,86	69,34	200	200
77M110	110 MXL 200 AL	110	71,15	70,64	200	200



Barre dentate passo pollici

Inch pitch timing bars

Zahnstangen Zoll-Teilung


Barreaux dentés pas en pouces

Barras dentadas paso pulgadas

Tipo di materiale - Type of material - Werkstoff - Type de matière - Tipo de material:

AL = alluminio idoneo al trattamento anodico.
aluminium can be subjected to the anodic treatment.
Aluminium für die Anodenoxydation geeignet.
aluminium apte au traitement anodique.
aluminio apto para la oxidación anódica.

ST = acciaio - steel - Stahl - acier - acero



XL Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 1/5" (5,080 mm)

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp mm	De mm	Lu mm	L mm
77A010	10 XL 125 AL	10	16,17	15,66	125	145
77A010X	10 XL 125 ST	10	16,17	15,66	125	145
77A011	11 XL 125 AL	11	17,79	17,28	125	145
77A011X	11 XL 125 ST	11	17,79	17,28	125	145
77A012	12 XL 175 AL	12	19,40	18,90	175	190
77A012X	12 XL 175 ST	12	19,40	18,90	175	190
77A013	13 XL 175 AL	13	21,02	20,51	175	190
77A013X	13 XL 175 ST	13	21,02	20,51	175	190
77A014	14 XL 175 AL	14	22,64	22,13	175	190
77A014X	14 XL 175 ST	14	22,64	22,13	175	190
77A015	15 XL 175 AL	15	24,26	23,75	175	190
77A015X	15 XL 175 ST	15	24,26	23,75	175	190
77A016	16 XL 200 AL	16	25,87	25,36	200	210
77A016X	16 XL 200 ST	16	25,87	25,36	200	210
77A017	17 XL 200 AL	17	27,49	26,98	200	210
77A017X	17 XL 200 ST	17	27,49	26,98	200	210
77A018	18 XL 200 AL	18	29,11	28,60	200	210
77A018X	18 XL 200 ST	18	29,11	28,60	200	210
77A019	19 XL 200 AL	19	30,72	30,22	200	210
77A019X	19 XL 200 ST	19	30,72	30,22	200	210
77A020	20 XL 200 AL	20	32,34	31,83	200	210
77A020X	20 XL 200 ST	20	32,34	31,83	200	210
77A021	21 XL 200 AL	21	33,96	33,45	200	210
77A021X	21 XL 200 ST	21	33,96	33,45	200	210
77A022	22 XL 200 AL	22	35,57	35,07	200	210
77A022X	22 XL 200 ST	22	35,57	35,07	200	210
77A023	23 XL 200 AL	23	37,19	36,60	200	210
77A023X	23 XL 200 ST	23	37,19	36,60	200	210
77A024	24 XL 200 AL	24	38,81	38,30	200	210
77A024X	24 XL 200 ST	24	38,81	38,30	200	210
77A025	25 XL 200 AL	25	40,43	39,92	200	210
77A025X	25 XL 200 ST	25	40,43	39,92	200	210
77A026	26 XL 200 AL	26	42,04	41,53	200	210
77A026X	26 XL 200 ST	26	42,04	41,53	200	210
77A027	27 XL 200 AL	27	43,66	43,15	200	210
77A027X	27 XL 200 ST	27	43,66	43,15	200	210
77A028	28 XL 200 AL	28	45,28	44,77	200	200
77A028X	28 XL 200 ST	28	45,28	44,77	200	200
77A029	29 XL 200 AL	29	46,89	46,39	200	200
77A029X	29 XL 200 ST	29	46,89	46,39	200	200
77A030	30 XL 200 AL	30	48,51	48,00	200	200
77A030X	30 XL 200 ST	30	48,51	48,00	200	200
77A031	31 XL 200 AL	31	50,13	49,62	200	200
77A031X	31 XL 200 ST	31	50,13	49,62	200	200

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp mm	De mm	Lu mm	L mm
77A032	32 XL 200 AL	32	51,74	51,24	200	200
77A032X	32 XL 200 ST	32	51,74	51,24	200	200
77A033	33 XL 200 AL	33	53,36	52,76	200	200
77A033X	33 XL 200 ST	33	53,36	52,76	200	200
77A034	34 XL 200 AL	34	54,98	54,47	200	200
77A034X	34 XL 200 ST	34	54,98	54,47	200	200
77A035	35 XL 200 AL	35	56,60	56,09	200	200
77A035X	35 XL 200 ST	35	56,60	56,09	200	200
77A036	36 XL 200 AL	36	58,21	57,70	200	200
77A036X	36 XL 200 ST	36	58,21	57,70	200	200
77A037	37 XL 200 AL	37	59,83	59,32	200	200
77A037X	37 XL 200 ST	37	59,83	59,32	200	200
77A038	38 XL 200 AL	38	61,45	60,94	200	200
77A038X	38 XL 200 ST	38	61,45	60,94	200	200
77A039	39 XL 200 AL	39	63,06	62,56	200	200
77A039X	39 XL 200 ST	39	63,06	62,56	200	200
77A040	40 XL 200 AL	40	64,68	64,17	200	200
77A040X	40 XL 200 ST	40	64,68	64,17	200	200
77A041	41 XL 200 AL	41	66,30	65,79	200	200
77A041X	41 XL 200 ST	41	66,30	65,79	200	200
77A042	42 XL 200 AL	42	67,91	67,41	200	200
77A042X	42 XL 200 ST	42	67,91	67,41	200	200
77A043	43 XL 200 AL	43	69,53	69,02	200	200
77A043X	43 XL 200 ST	43	69,53	69,02	200	200
77A044	44 XL 200 AL	44	71,15	70,64	200	200
77A044X	44 XL 200 ST	44	71,15	70,64	200	200
77A045	45 XL 200 AL	45	72,77	72,26	200	200
77A045X	45 XL 200 ST	45	72,77	72,26	200	200
77A048	48 XL 200 AL	48	77,62	77,11	200	200
77A048X	48 XL 200 ST	48	77,62	77,11	200	200
77A050	50 XL 200 AL	50	80,85	80,34	200	200
77A050X	50 XL 200 ST	50	80,85	80,34	200	200
77A052	52 XL 200 AL	52	84,08	83,58	200	200
77A052X	52 XL 200 ST	52	84,08	83,58	200	200
77A056	56 XL 200 AL	56	90,55	90,04	200	200
77A056X	56 XL 200 ST	56	90,55	90,04	200	200
77A058	58 XL 200 AL	58	93,79	93,28	200	200
77A058X	58 XL 200 ST	58	93,79	93,28	200	200
77A060	60 XL 200 AL	60	97,02	96,51	200	200
77A060X	60 XL 200 ST	60	97,02	96,51	200	200
77A064	64 XL 200 AL	64	103,49	102,98	200	200
77A064X	64 XL 200 ST	64	103,49	102,98	200	200
77A072	72 XL 200 AL	72	116,43	115,92	200	200
77A072X	72 XL 200 ST	72	116,43	115,92	200	200




Barre dentate passo pollici

Inch pitch timing bars
Zahnstangen Zoll-Teilung
Barreaux dentés pas en pouces
Barras dentadas paso pulgadas

Tipo di materiale - Type of material - Werkstoff - Type de matière - Tipo de material:

AL = alluminio idoneo al trattamento anodico.
aluminium can be subjected to the anodic treatment.
Aluminium für die Anodenoxydation geeignet.
aluminium apte au traitement anodique.
aluminio apto para la oxidación anódica.

ST = acciaio - steel - Stahl - acier - acero



Se ancora in stock saranno consegnate barre del gruppo merceologico 17.

We will deliver bars of item group 17 until stocks are sold out.

Solang noch im Stock, werden alle Zahnstangen (Artikel-Gruppe 17) geliefert.

Nous livrerons les barreaux de la famille 17 jusqu'à l'épuisement du stock.

Entregaremos las barras del grupo 17 hasta el agotamiento del stock.

L Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 3/8" (9,525 mm)

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp mm	De mm	Lu mm	L mm
77B010	10 L 200 AL	10	30,32	29,56	200	210
77B010X	10 L 200 ST	10	30,32	29,56	200	210
77B011	11 L 200 AL	11	33,35	32,59	200	210
77B011X	11 L 200 ST	11	33,35	32,59	200	210
77B012	12 L 200 AL	12	36,38	35,62	200	210
77B012X	12 L 200 ST	12	36,38	35,62	200	210
77B013	13 L 200 AL	13	39,41	38,65	200	210
77B013X	13 L 200 ST	13	39,41	38,65	200	210
77B014	14 L 200 AL	14	42,45	41,68	200	210
77B014X	14 L 200 ST	14	42,45	41,68	200	210
77B015	15 L 200 AL	15	45,48	44,72	200	200
77B015X	15 L 200 ST	15	45,48	44,72	200	200
77B016	16 L 200 AL	16	48,51	47,75	200	200
77B016X	16 L 200 ST	16	48,51	47,75	200	200
77B017	17 L 200 AL	17	51,54	50,78	200	200
77B017X	17 L 200 ST	17	51,54	50,78	200	200
77B018	18 L 200 AL	18	54,57	53,81	200	200
77B018X	18 L 200 ST	18	54,57	53,81	200	200
77B019	19 L 200 AL	19	57,61	56,84	200	200
77B019X	19 L 200 ST	19	57,61	56,84	200	200
77B020	20 L 200 AL	20	60,64	59,88	200	200
77B020X	20 L 200 ST	20	60,64	59,88	200	200
77B021	21 L 200 AL	21	63,67	62,91	200	200
77B021X	21 L 200 ST	21	63,67	62,91	200	200
77B022	22 L 200 AL	22	66,70	65,94	200	200
77B022X	22 L 200 ST	22	66,70	65,94	200	200
77B023	23 L 200 AL	23	69,73	68,97	200	200
77B023X	23 L 200 ST	23	69,73	68,97	200	200
77B024	24 L 200 AL	24	72,77	72,00	200	200
77B024X	24 L 200 ST	24	72,77	72,00	200	200

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp mm	De mm	Lu mm	L mm
77B025	25 L 200 AL	25	75,80	75,04	200	200
77B025X	25 L 200 ST	25	75,80	75,04	200	200
77B026	26 L 200 AL	26	78,83	78,07	200	200
77B026X	26 L 200 ST	26	78,83	78,07	200	200
77B027	27 L 200 AL	27	81,86	81,10	200	200
77B027X	27 L 200 ST	27	81,86	81,10	200	200
77B028	28 L 200 AL	28	84,89	84,13	200	200
77B028X	28 L 200 ST	28	84,89	84,13	200	200
77B030	30 L 200 AL	30	90,96	90,20	200	200
77B030X	30 L 200 ST	30	90,96	90,20	200	200
77B032	32 L 200 AL	32	97,02	96,26	200	200
77B032X	32 L 200 ST	32	97,02	96,26	200	200
77B034	34 L 200 AL	34	103,08	102,32	200	200
77B034X	34 L 200 ST	34	103,08	102,32	200	200
77B036	36 L 200 AL	36	109,15	108,39	200	200
77B036X	36 L 200 ST	36	109,15	108,39	200	200
77B038	38 L 200 AL	38	115,21	114,45	200	200
77B038X	38 L 200 ST	38	115,21	114,45	200	200
77B040	40 L 200 AL	40	121,28	120,51	200	200
77B040X	40 L 200 ST	40	121,28	120,51	200	200




Barre dentate passo pollici

Inch pitch timing bars
Zahnstangen Zoll-Teilung
Barreaux dentés pas en pouces
Barras dentadas paso pulgadas

Tipo di materiale - Type of material - Werkstoff - Type de matière - Tipo de material:

AL = alluminio idoneo al trattamento anodico.
aluminium can be subjected to the anodic treatment.
Aluminium für die Anodenoxydation geeignet.
aluminium apte au traitement anodique.
aluminio apto para la oxidación anódica.

ST = acciaio - steel - Stahl - acier - acero



Se ancora in stock saranno consegnate barre del gruppo merceologico 17.

We will deliver bars of item group 17 until stocks are sold out.

Solang noch im Stock, werden alle Zahnstangen (Artikel-Gruppe 17) geliefert.

Nous livrerons les barreaux de la famille 17 jusqu'à l'épuisement du stock.

Entregaremos las barras del grupo 17 hasta el agotamiento del stock.

H Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 1/2" (12,700 mm)

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp mm	De mm	Lu mm	L mm
77C014	14 H 200 AL	14	56,60	55,22	200	200
77C014X	14 H 200 ST	14	56,60	55,22	200	200
77C015	15 H 200 AL	15	60,64	59,27	200	200
77C015X	15 H 200 ST	15	60,64	59,27	200	200
77C016	16 H 200 AL	16	64,68	63,31	200	200
77C016X	16 H 200 ST	16	64,68	63,31	200	200
77C017	17 H 200 AL	17	68,72	67,35	200	200
77C017X	17 H 200 ST	17	68,72	67,35	200	200
77C018	18 H 200 AL	18	72,77	71,39	200	200
77C018X	18 H 200 ST	18	72,77	71,39	200	200
77C019	19 H 200 AL	19	76,81	75,44	200	200
77C019X	19 H 200 ST	19	76,81	75,44	200	200
77C020	20 H 200 AL	20	80,85	79,48	200	200
77C020X	20 H 200 ST	20	80,85	79,48	200	200
77C021	21 H 200 AL	21	84,89	83,52	200	200
77C021X	21 H 200 ST	21	84,89	83,52	200	200
77C022	22 H 200 AL	22	88,94	87,56	200	200
77C022X	22 H 200 ST	22	88,94	87,56	200	200
77C023	23 H 200 AL	23	92,98	91,61	200	200
77C023X	23 H 200 ST	23	92,98	91,61	200	200
77C024	24 H 200 AL	24	97,02	95,65	200	200
77C024X	24 H 200 ST	24	97,02	95,65	200	200
77C025	25 H 200 AL	25	101,06	99,69	200	200
77C025X	25 H 200 ST	25	101,06	99,69	200	200
77C026	26 H 200 AL	26	105,11	103,73	200	200
77C026X	26 H 200 ST	26	105,11	103,73	200	200
77C027	27 H 200 AL	27	109,15	107,78	200	200
77C027X	27 H 200 ST	27	109,15	107,78	200	200
77C028	28 H 200 AL	28	113,19	111,82	200	200
77C028X	28 H 200 ST	28	113,19	111,82	200	200

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp mm	De mm	Lu mm	L mm
77C030	30 H 200 AL	30	121,28	119,90	200	200
77C030X	30 H 200 ST	30	121,28	119,90	200	200
77C032	32 H 200 AL	32	129,36	127,99	200	200
77C032X	32 H 200 ST	32	129,36	127,99	200	200
77C034	34 H 200 AL	34	137,45	136,07	200	200
77C034X	34 H 200 ST	34	137,45	136,07	200	200
77C036	36 H 200 AL	36	145,53	144,16	200	200
77C036X	36 H 200 ST	36	145,53	144,16	200	200
77C040	40 H 200 AL	40	161,70	160,33	200	200
77C040X	40 H 200 ST	40	161,70	160,33	200	200
77C048	48 H 200 AL	48	194,04	192,67	200	200
77C048X	48 H 200 ST	48	194,04	192,67	200	200



Flange per pulegge dentate

Flanges for timing pulleys
Bordscheiben zur Riemenführung
Flasques pour poulies dentées
Guías para poleas dentadas

N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Flange - Flanges - Bordscheiben - Flasques - Guías					
	d=0,5 mm	d=1 mm	d=1,5 mm	d=1,5 mm	d=2,5 mm	d=2,5 mm
	MXL	XL	L	H	XH	XXH
9	-	-	-	-	-	-
10	-	B 1	B 5	-	-	-
11	-	B 1	B 6	-	-	-
12	B 73	B 2	B 7	-	-	-
13	B 73	B 2	B 8	-	-	-
14	B 73	B 3	B 9	B 14	-	-
15	B 73	B 3	B 10	B 15	-	-
16	B 73	B 4	B 11	B 16	-	-
17	B 74	B 4	B 12	B 17	-	-
18	B 74	B 5	B 13	B 18	B 121	*B 52
19	B 74	B 5	B 13	B 19	*B 44	*B 54
20	B 75	B 6	B 15	B 20	B 45	B 55
21	B 76	B 6	B 16	B 21	B 46	B 57
22	B 76	B 7	B 17	B 22	B 47	*B 60
23	B 0	B 7	B 18	B 23	*B 48	B 59
24	B 0	B 8	B 18	B 24	B 49	*B 62
25	B 0	B 9	B 19	B 25	B 50	B 61
26	B 1	B 9	B 20	B 26	*B 51	*B 66
27	B 1	B 9	B 20	B 27	*B 53	*B 63
28	B 1	B 10	B 21	B 28	B 55	B 64
29	B 1	B 10	B 22	B 29	*B 56	-
30	B 2	B 11	B 23	B 30	B 57	-
31	B 2	B 11	B 24	B 31	*B 58	-
32	B 2	B 12	B 24	B 32	B 59	-
33	B 2	B 12	B 25	B 33	B 59	-
34	B 2	B 13	B 26	B 34	*B 62	-
35	B 2	B 14	B 26	B 35	B 61	-
36	B 3	B 15	B 27	B 36	-	-
37	B 3	B 15	B 28	B 37	*B 63	-
38	B 3	B 16	B 29	B 37	*B 63	-
39	B 4	B 16	B 30	B 38	*B 63	-
40	B 4	B 16	B 30	B 38	B 64	-
41	B 4	B 17	B 31	B 39	-	-
42	B 4	B 17	B 32	B 39	-	-
43	B 4	*B 18	B 32	B 40	-	-
44	B 4	*B 18	B 33	B 40	-	-
45	B 5	*B 18	B 34	B 41	-	-
46	B 5	B 19	B 35	B 41	-	-
47	B 5	B 19	B 35	B 42	-	-
48	B 5	B 20	B 36	B 42	-	-
49	B 6	B 20	B 37	*B 55	-	-
50	B 6	B 20	B 37	*B 56	-	-
51	B 6	B 20	B 37	*B 56	-	-
52	B 6	B 21	B 38	*B 57	-	-
53	B 6	B 21	B 38	*B 57	-	-
54	B 7	B 22	B 38	*B 58	-	-
55	B 7	B 22	B 39	*B 58	-	-
56	B 7	B 23	B 39	*B 59	-	-
57	B 7	B 23	B 40	*B 59	-	-
58	B 7	B 23	B 40	*B 59	-	-
59	B 7	*B 24	B 40	*B 61	-	-
60	*B 8	*B 24	B 41	*B 61	-	-
61	*B 8	B 25	-	-	-	-
62	*B 8	B 25	-	-	-	-
63	*B 8	*B 26	-	-	-	-
64	B 9	*B 27	-	*B 63	-	-
65	B 9	*B 27	-	-	-	-
66	B 9	*B 27	-	*B 63	-	-
67	B 9	*B 27	-	-	-	-
68	B 9	-	-	-	-	-
69	*B 10	*B 29	-	-	-	-




N° denti N. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Flange - Flanges - Bordscheiben - Flasques - Guías					
	d=0,5 mm	d=1 mm	d=1,5 mm	d=1,5 mm	d=2,5 mm	d=2,5 mm
	MXL	XL	L	H	XH	XXH
70	*B 10	*B 29	-	-	-	-
71	*B 10	*B 29	-	-	-	-
72	*B 10	*B 29	*B 59	-	-	-
73	*B 10	-	-	-	-	-
74	*B 10	-	-	-	-	-
75	*B 11	-	-	-	-	-
76	*B 11	-	-	-	-	-
77	*B 11	-	-	-	-	-
78	*B 11	-	-	-	-	-
79	*B 12	-	-	-	-	-
80	*B 12	-	-	-	-	-
81	*B 12	-	-	-	-	-
82	*B 12	-	-	-	-	-
83	*B 12	-	-	-	-	-
84	*B 13	-	-	-	-	-
85	*B 13	-	-	-	-	-
86	*B 13	-	-	-	-	-
87	*B 13	-	-	-	-	-
88	*B 13	-	-	-	-	-
89	*B 14	-	-	-	-	-
90	*B 14	-	-	-	-	-
91	*B 15	-	-	-	-	-
92	*B 15	-	-	-	-	-
93	*B 15	-	-	-	-	-
94	*B 15	-	-	-	-	-
95	*B 15	-	-	-	-	-
96	*B 15	-	-	-	-	-
97	*B 16	-	-	-	-	-
98	*B 16	-	-	-	-	-
99	*B 16	-	-	-	-	-
100	*B 16	-	-	-	-	-
101	*B 16	-	-	-	-	-
102	*B 17	-	-	-	-	-
103	*B 17	-	-	-	-	-
104	*B 17	-	-	-	-	-
105	*B 17	-	-	-	-	-
106	*B 17	-	-	-	-	-
107	*B 18	-	-	-	-	-
108	*B 18	-	-	-	-	-
109	*B 18	-	-	-	-	-
110	*B 18	-	-	-	-	-




* Fornibili a richiesta, per informazioni consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.
On request. Please consult us.
Auf Anfrage. Bitte rückfragen.
Sur demande. Veuillez nous consulter.
Sobre demanda. Rogamos nos consulten.



Flange per pulegge dentate

Flanges for timing pulleys
 Bordscheiben zur Riemenführung
 Flasques pour poulies dentées
 Guías para poleas dentadas

Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia			
B 0	19,5	17,5	12,0
B 1	23,0	17,5	12,0
B 2	25,0	22,0	15,0
B 3	28,0	24,0	18,0
B 4	32,0	28,0	21,5
B 5	36,0	31,0	25,0
B 6	38,0	34,0	28,0
B 7	42,0	38,0	30,5
B 8	44,0	40,0	33,0
B 9	48,0	43,5	37,0
B 10	51,0	47,5	40,0
B 11	54,0	50,5	43,0
B 12	57,0	53,0	46,0
B 13	60,0	57,0	47,0
B 14	63,0	57,0	48,0
B 15	66,0	61,5	52,0
B 16	71,0	65,0	56,0
B 17	75,0	68,5	60,0
B 18	79,0	73,5	64,0
B 19	83,0	76,5	68,0
B 20	87,0	82,5	72,0
B 21	91,0	85,5	76,0
B 22	93,0	89,0	80,0
B 23	97,0	93,0	83,0
B 24	103,0	97,0	86,0
B 25	106,0	101,0	90,0
B 26	111,0	106,0	94,0
B 27	115,0	110,0	99,0
B 28	119,0	113,5	103,0
B 29	123,0	117,5	107,0
B 30	127,0	122,0	111,0
B 31	131,0	125,5	115,0
B 32	135,0	130,0	119,0
B 33	140,0	134,5	123,0
B 34	143,0	139,0	127,0
B 35	148,0	143,0	132,0
B 36	152,0	147,5	136,0
B 37	158,0	154,0	142,0
B 38	168,0	163,0	149,5
B 39	175,0	170,0	157,0
B 40	184,0	179,0	165,0
B 41	192,0	187,0	173,0
B 42	200,0	195,0	181,0
B 44	146,0	138,0	116,0
B 45	154,0	146,0	122,0
B 46	160,0	150,0	128,0
B 47	168,0	162,0	135,0
B 48	174,0	166,0	144,0
B 49	183,0	170,0	145,0
B 50	188,0	180,0	158,0
B 51	198,0	188,0	165,0
B 52	197,0	185,0	155,0
B 53	200,0	192,8	172,0
B 54	205,0	196,0	164,0
B 55	211,0	198,0	175,0
B 56	216,0	208,0	186,0
B 57	226,0	214,0	190,0
B 58	230,0	222,0	200,0
B 59	240,0	230,0	208,0
B 60	240,0	228,0	195,0

Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia			
B 61	256,0	246,0	225,0
B 62	256,0	246,0	208,0
B 63	286,0	277,0	242,0
B 64	296,0	287,0	252,0
B 66	278,0	261,0	235,0
B 73	13,0	10,0	6,0
B 74	15,0	12,0	8,0
B 75	16,0	13,0	9,5
B 76	17,5	14,5	10,5
B 77	18,0	15,0	11,5
B 78	23,0	20,0	14,0
B 82	42,0	38,0	28,0
B 83	44,0	40,0	30,0
B 84	51,0	47,5	38,0
B 85	54,0	50,5	41,0
B 90	111,0	106,0	90,0
B 91	115,0	110,0	94,0
B 92	119,0	113,5	99,0
B 96	49,0	45,0	36,0
B 97	35,0	29,5	22,4
B 98	49,0	42,0	33,3
B 99	62,0	55,5	44,5
B 103	70,0	63,7	50,8
B 104	86,0	75,8	63,5
B 105	86,0	79,8	66,6
B 106	98,5	92,0	79,3
B 107	106,0	100,0	85,7
B 108	127,0	120,2	104,5
B 120	127,0	120,2	109,5
B 121	138,0	130,0	110,0



POGGI®